



FELVILÁGOSÍTÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT CT VIZSGÁLATHOZ

A CT vizsgálat alapján egyfajta röntgen vizsgálat, amely egy speciális röntgengép és hozzákapcsolt számítógép segítségével jön létre. A berendezés szakaszosan a test meghatározott rétegeiről méréseket készít.

A vizsgálat célja a különböző betegségek minél korábbi és pontosabb felderítése, illetve az állapot követése.

Ha a közelmúltban gyomor, vagy vastagbél röntgen vizsgálata volt, kérjük jelezze, mert ezeknél a vizsgálatoknál alkalmazott kontrasztanyag a CT vizsgálatot zavarhatja.

Kérjük jelezze, hogy ha valamilyen betegségben szenved (myeloma multiplex, máj- és vesebetegség, zöldhályog, pajzsmirigybetegség, cukorbetegség stb).

Terhesség alatt CT vizsgálat nem, szoptatás alatt csak különleges esetben végezhető.

A vizsgálat nem megterhelő. A beteg kényelmesen fekszik a vizsgálóasztalon, amely a vizsgálat alatt mozog a beteggel. A vizsgálatnál akkor keletkeznek értékelhető képek, ha mozdulatlanul fekszik, és megfelelően lélegzik (a légzési utasításokat betartja).

A vizsgálat időtartama a vizsgált területtől függően 5-25 perc.

A vizsgálatok zöme éhgyomorra történik (a vizsgálat előtt kb. 4 órával ne egyen), de a szükséges gyógyszerek folyadékkal bevihetők.

A hasi és kismedencei vizsgálatoknál a belek feltöltésére a beteg higított kontrasztanyagot iszik, mely a vizsgált területtől függően 1-2 óráig eltart. A szájon keresztül adagolt kontrasztanyag enyhe hasmenést okozhat. A vizsgálat egy részénél szükség van intravénás kontrasztanyag adására. Az intravénás kontrasztanyag adása során átmeneti melegségérzés, nagyon ritkán helyi és általános szövődmények léphetnek fel. Enyhe szövődmények: bőrkiütés, bőrpírosság, szívdobogás érzés, melyek múló jellegűek, maguktól megszűnnek.

Ritkán súlyos szövődmények jelentkezhetnek: fulladásérzés, köhögés, nehézlégzés, szapora szívdobogás, verejtékezés, ájulásérzés. Ezek a tünetek megfelelő ellengyógyszer alkalmazásával elháríthatók. Nagyon ritkán kerül sor anyaphyalxias (túlérzékenységi) shockos állapot kialakulására, melynek elhárítására intézetünk felszerelt és felkészült.

Ezért nyomtatékosan kérjük, hogyha bármit észlel a kontrasztanyag beadása közben vagy utána, azonnal jelezze.

A vizsgálat után az esetleges késői reakciók észlelése érdekében még kb. 30 percig tartózkodjon az intézet területén.

A beadott kontrasztanyag 24 órán belül a vizelettel távozik.

Bármilyen kérdése van a vizsgálattal kapcsolatban, bizalommal forduljon hozzánk!

Kérjük, hogy a túloldalon lévő kérdőívet, illetve beleegyező nyilatkozatot gondosan töltsse ki!



Beteg neve:

Anyja neve:

Született:

Lakcím, telefon:

TAJ szám:

Alulírott beleegyezem a CT vizsgálat elvégzésébe.

A vizsgálat lényegéről, annak részeiről és folyamatáról, kockázatáról, illetve esetleges szövődményeiről, azok elhárításáról, előzetes tájékoztatást kaptam írásban és szóban, melyet megértettem.

A lelet kiadásáig a betegséggel összefüggésben álló írásos és képi dokumentációkat megtekintésre átadom.

| | | |
|--|------------|--------------|
| Ismert pajzsmirigybetegségem | van | nincs |
| Ismert allergia, kontrasztanyag érzékenység | van | nincs |

(A megfelelő rész aláhúzendó!)

Ha ön cukorbeteg, szedi-e az alábbi gyógyszerek valamelyikét:

| | | |
|------------|----------|------------|
| ADIMET | ADIBET | METFOGAMMA |
| MAFORMIN | METRIOIN | |
| MERCFORMIN | MEFORAL | |

(A megfelelő név aláhúzendó!)

Fennálló terhességről nincs tudomásom. Ha szoptat, szintén jelezze!

A fenti felvilágosítást és az általam elolvasott felvilágosító nyilatkozatot megértettem. A kérdéseimre kielégítő választ kaptam.

Ennek ismeretében kérem a CT vizsgálat elvégzését **magamon**, illetve a **felügyeletem alá tartozó hozzátartozómon**.

Ha szükséges, a kontrasztanyag adásába

beleegyezem

nem egyezem bele

(A megfelelő rész aláhúzendó!)

Kérjük a nyilatkozat olvasható kitöltését!

Vác, 20.....

.....
beteg, vagy törvényes képviselő

.....
vizsgálatot végző orvos