



## **BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT THROMBOLITIKUS KEZELÉSRE**

### **Tisztelt Betegünk!**

Ön a panaszok, elvégzett vizsgálatok, EKG és laboratóriumi leletek alapján heveny szívizom infarktusban (szívizom elhalásban) szenved.

Ezt a betegséget a meszes koszorúerek hirtelen elzáródása okozza. A hirtelen elzáródás vérrög kialakulása miatt jött létre.

A szívizominfarctus életveszélyes betegség. Szívritmuszavar, heveny vérkeringési elégtelenség következtében azonnali halált okozhat. Ha ez nem következik be, akkor a szívizomelhalás nagyságától függően több-kevesebb tartós egészségkárosodást hagy maga után (terhelhetőség csökkenése, késői szívritmuszavarok, emboliákra, vérrögösdésekre való hajlam).

Kórházunkban lehetőség van vérrög oldó (úgynevezett thrombolitikus) kezelésre.

Ön a kórelőzménye (előző betegségek és a jelen panaszok fennállási ideje) alapján alkalmas erre a kezelésre.

A kezelést szerte a világban sok éve több ezer beteg alkalmazza. Az a statisztikai tapasztalat, hogy azok közül a betegek közül, akik megkapták ezt a kezelést, kb. 20 %-kal többen maradnak életben, mint akik az úgynevezett hagyományos kezelést kapták. Kisebbség lesz a szívizomelhalás mértéke és így a késői egészségkárosodás mértéke is kisebb, tehát jobb lesz az életminőségük. A kezelést a szívizom elhalás feltételezett kezdetétől számított 6 órán belül (esetenként 12 órán belül) kell elvégezni. Ez idő eltelte után a kezelésnek nincs várható haszna.

Kórházunkban ez a kezelés streptokináz nevű infúziós gyógyszerrel történik. Mint minden beavatkozásnak, így ennek a kezelésnek is vannak a várt hatások mellett szövődményei.

Ezek a következők:

- 1 allergiás reakciók (láz, hidegrázás, kiütések), nagyon ritkán allergiás sokk, heveny keringési elégtelenséggel.
- 2 vérzések, ezek közül a koponyán belüli vérzések (agyvérzés) a legveszélyesebb. E gyógyszer mellett kb. 0,1 – 0,3 % a valószínűsége. Gyomor és bélrendszeri, valamint húgyúti vérzések is előfordulhatnak.
- 3 a szívizom keringés helyreállítása során különböző fajta és súlyosságú szívritmuszavarok jelentkezhetnek, esetenként akár életveszélyesek is. Ezek a ritmuszavarok azonban kisebb százalékban jelentkeznek a kezeléssel kapcsolatban, mint annak elmulasztásakor a szívizominfarctus miatt.
- 4 igen ritkán szívizom bevérzés, heveny szívelégtelenség is jelentkezhet.

A kezelés során ezeket a mellékhatásokat figyeljük, kezeljük. A közel 20 %-os túlélési javulás ezen mellékhatások ellenére áll fenn.



## BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

A fenti betegtájékoztató elolvastam, illetve ezt Dr. ....  
számomra érthetően elmondta.

A várható előnyöket és kockázatokat megértettem.

A fentiek alapján **beleegyezem**, hogy rajtam a vérrögoldó (thrombolitikus) kezelést elvégezzék.

.....  
beteg aláírása

.....  
dátum (óra, perc is)

A fenti betegtájékoztató elolvastam, illetve ezt Dr. ....  
számomra érthetően elmondta.

A várható előnyöket és kockázatokat megértettem.

Ennek ellenére a vérrögoldó (thrombolitikus) kezelést **visszautasítom**.

Tájékoztattak, hogy ezt a döntést .....-ig (óra, perc)  
megváltoztathatom. Ezt követően a szívinfarktus fennállásának ideje meghaladja azt a  
tartamot, hogy érdemes legyen elvégezni a kezelést.

.....  
beteg aláírása

.....  
dátum (óra, perc is)

.....  
orvos aláírása, dátum, pecsét